

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt : Drogi powiatowe

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych -
ZADANIE NR 2

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - ZADANIE NR 2

Budowa : Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt : Drogi powiatowe

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	ZADANIE NR 2 - Uzupełnianie poboczy mieszanką kruszywa granitowego gmina: Kostrzyn, Murowana Goślina, Swarzędz
1.1	w tym : Droga powiatowa nr 2411P - odcinek Strumiany - Węgierskie
1.2	w tym : Droga powiatowa nr 2443P - odcinek Czerlejno - Gultowy
1.3	w tym : Droga powiatowa nr 2439P - odcinek Siekierki - Trzek
1.4	w tym : Droga powiatowa nr 2029P - odcinek Trojanowo - Długa Goślina
1.5	w tym : Droga powiatowa nr 2512P - m. Rabowice
1.6	w tym : Droga powiatowa nr 2445P - odcinek Siedlec - Gultowy
1.7	w tym : Droga powiatowa nr 2407P - odcinek Wierzonka - Kobylnica
1.8	w tym : Droga powiatowa nr 2489P - m. Garby
	Razem :

Wartość kosztorysowa robót :

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - ZADANIE NR 2

Budowa: Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt: Drogi powiatowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1 ZADANIE NR 2 - Uzupełnianie poboczy mieszanką kruszywa granitowego gmina: Kostrzyn, Murowana Goślina, Swarzędz					
1.1 Droga powiatowa nr 2411P - odcinek Strumiany - Węgierskie					
1	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	860,000	m2
1.2 Droga powiatowa nr 2443P - odcinek Czerlejno - Gułtowy					
2	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	1 100,000	m2
1.3 Droga powiatowa nr 2439P - odcinek Siekierki - Trzek					
3	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	920,000	m2
1.4 Droga powiatowa nr 2029P - odcinek Trojanowo - Długa Goślina					
4	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	950,000	m2
1.5 Droga powiatowa nr 2512P - m. Rabowice					
5	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	100,000	m2
1.6 Droga powiatowa nr 2445P - odcinek Siedlec - Gułtowy					
6	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	430,000	m2
1.7 Droga powiatowa nr 2407P - odcinek Wierzonka - Kobylnica					
7	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	375,000	m2
1.8 Droga powiatowa nr 2489P - m. Garby					
8	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	650,000	m2

Wartość kosztorysowa robót

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - ZADANIE NR 2
1. ZADANIE NR 2 - Uzupełnianie poboczy mieszanką kruszywa granitowego gmina: Kostrzyn, Murowana Goślina, Swarzędz

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------