

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt : Drogi powiatowe

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych -
ZADANIE NR 4

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował :

Data :

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - ZADANIE NR 4

Budowa: Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt: Drogi powiatowe

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	ZADANIE NR 4 - Ścinka poboczy gmina: Stęszew, Mosina
1.1	w tym : Droga powiatowa nr 2456P - odcinek Jeziorki - Słupia - granica powiatu
1.2	w tym : Droga powiatowa nr 2464P odcinek Świątniki - Radzewice
1.3	w tym : Droga powiatowa nr 2465P odcinek Krosno - Drużyna
	Razem :
		Wartość kosztorysowa robót :

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - ZADANIE NR 4

Budowa: Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt: Drogi powiatowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1 ZADANIE NR 4 - Ścinka poboczy gmina: Stęszew, Mosina					
1.1 Droga powiatowa nr 2456P - odcinek Jeziorki - Słupia - granica powiatu					
1	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01	13 065,000 m2	
1.2 Droga powiatowa nr 2464P odcinek Świątniki - Radzewice					
2	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01	4 170,000 m2	
1.3 Droga powiatowa nr 2465P odcinek Krosno - Drużyna					
3	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki składowisko Wykonawcy. Strona prawa dotyczy ścinki przy ścieżce rowerowej pomiędzy jezdnią i ścieżką oraz pomiędzy ścieżką a ogrodzeniami. Numer specyfikacji : D-06.03.01	7 770,000 m2	
4	Pozycja Oczyszczenie - zamiatanie nawierzchni ścieżki rowerowej Numer specyfikacji : D-05.03.00b	4 020,000 m2	
Wartość kosztorysowa robót					