

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Poprawa odwodnienia dróg**

Obiekt : **Drogi powiatowe**

Poprawa odwodnienia drogi powiatowej 2468P m. Prusinowo - ZADANIE Nr 3

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : Data :

Poprawa odwodnienia drogi powiatowej 2468P m. Prusinowo - ZADANIE Nr 3

Budowa : Poprawa odwodnienia dróg

Obiekt : Drogi powiatowe

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	w tym : DP nr 2468P m. Prusinowo - Pogłębienie i umocnienie rowu, oczyszczenie przepustu
2	w tym : Droga powiatowa nr 2468P m. Prusinowo
Razem :	
		Wartość kosztorysowa robót :

Poprawa odwodnienia drogi powiatowej 2468P m. Prusinowo - ZADANIE Nr 3

Budowa : Poprawa odwodnienia dróg

Obiekt : Drogi powiatowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1 DP nr 2468P m. Prusinowo - Pogłębienie i umocnienie rowu, oczyszczenie przepustu					
1	Pozycja Pogłębienie rowu Numer specyfikacji : D-06.04.01	145,000 m	
2	Pozycja Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdem (dojscie do furtki) Numer specyfikacji : D-01.02.04	2,000 m	
3	Pozycja Demontaż studni murowanej z cegły Numer specyfikacji : D-01.02.04	1,000 kpl	
4	Pozycja Komory murowane z cegły, o grubości muru: . 2 cegły Numer specyfikacji : D-03.02.01	1,000 kpl	
5	Pozycja Podłączenie do studni istniejące przewody kanalizacyjne Numer specyfikacji : D-03.02.01	1,000 kpl	
6	Pozycja Ustawienie pokrywy nadstudziennej żelbetowej z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o średnicy: 1000 mm - właz B 600 Numer specyfikacji : D-03.02.01	1,000 szt	
7	Pozycja Ławy fundamentowe żwirowe pod przepust Numer specyfikacji : D-06.02.01	1,250 m3	
8	Pozycja Przepust z rur kanalizacyjnych PCW o średnicy 400 mm pod dojsciem do furtki Numer specyfikacji : D-06.02.01	3,000 m	
9	Pozycja Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm Numer specyfikacji : D-06.02.01	2,000 szt	
10	Pozycja Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 grub. 10cm na skarpie rowu z wypełnieniem otworów płyty ażurowej Numer specyfikacji : D-06.01.01b	174,000 m2	
11	Pozycja Podłoża z materiałów sypkich pod płyty ażurowe - grubość podłoża: 10 cm z wypełnieniem otworów płyty ażurowej dna rowu Numer specyfikacji : D-06.01.01b	81,200 m2	
12	Pozycja Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8 cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	232,000 m2	
13	Pozycja Umocnienie pobocza i dojsčia do furtki z tłuczni kamiennego grub. 10 cm	133,000 m2	

Poprawa odwodnienia drogi powiatowej 2468P m. Prusinowo - ZADANIE Nr 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
Numer specyfikacji : D-05.02.01					

14	Pozycja Oczyszczenie z namułu przepustów przy zamuleniu do 0,5 średnicy: 0,80 m Numer specyfikacji : D-03.01.07a	10,000 m	
----	--	----------	--	-------	-------

15	Pozycja Oczyszczenie studni rewizyjnych przy średnicy studni 1000 mm Numer specyfikacji : D-03.01.03	1,000 szt	
----	--	-----------	--	-------	-------

16	Pozycja Montaż na wlocie do studni kraty Numer specyfikacji : D-03.02.01	1,000 szt	
----	--	-----------	--	-------	-------

2 Droga powiatowa nr 2468P m. Prusinowo

17	Pozycja Rowki pod krawężniki, ściek i ławy betonowe - grunt kat.III-IV Numer specyfikacji : D-08.01.01b	35,000 m	
----	---	----------	--	-------	-------

18	Pozycja Ławy pod krawężniki i ściek betonowe z oporem Numer specyfikacji : D-08.01.01b	4,375 m3	
----	--	----------	--	-------	-------

19	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D-08.01.01b	35,000 m	
----	---	----------	--	-------	-------

20	Pozycja Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cement-piaskowej Numer specyfikacji : D-08.05.06a	35,000 m	
----	--	----------	--	-------	-------

21	Pozycja Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu wraz z robotami towarzyszącymi Numer specyfikacji : D-03.02.01	2,000 szt	
----	--	-----------	--	-------	-------

22	Pozycja Przykanalik z rur kanalizacyjnych PCW o średnicy zewnętrznej: 200 mm wraz z robotami towarzyszącymi Numer specyfikacji : D-03.02.01	2,000 m	
----	---	---------	--	-------	-------

23	Pozycja Podłączenie przykanalika do studni kanalizacyjnej Numer specyfikacji : D-03.02.01	2,000 szt	
----	---	-----------	--	-------	-------

24	Pozycja Czyszczenie studni kanalizacyjnych z wywozem i utylizacją namułu Numer specyfikacji : D-03.01.03	2,000 szt	
----	--	-----------	--	-------	-------

Wartość kosztorysowa robót					
-----------------------------------	--	--	--	--	--