





Przekrój A-A



UWAGA:

1. Ściany zbroić dwustronnie siatką $\varnothing 10$ co 10 cm. Zbrojenie wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną ze szczególną dbałością o prawidłowe ułożenie zbrojenia na wewnętrznym narożu ściany.
2. Ścianę posadowić na płaskach rodzimych zagęszczonych do wskaźnika $IL=1,0$. W przypadku wystąpienia innych gruntów należy wywnieść warstwę 40 cm na płasek średni i zagęścić do wskaźnika $IL=1,0$. Zakończono brak wody w poziomie posadowienia. W przypadku innych warunków gruntowo-wodnych niż założone należy skontaktować się z projektantem.
3. Połączenie spodu fundamentu z gruntem należy wykonać o możliwie najwyższej chropowatości.
4. Niezwłocznie po wykonaniu ściany należy ją obustronnie obsypać piaskiem wg projektu.



<p>INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:</p> <p>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU</p> 	<p>WYKONAWCA PROJEKTU:</p> <p>B i u r o P r o j e k t o w e FORMA</p>
---	---

**ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2437P
W SARBINOWIE**

TREŚĆ RYSUNKU:

ŚCIANA CZOŁOWA PRZEPUSTU I

SKALA: 1:50

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

funkcja:		
PROJEKTANT:		06.2018
OPRACOWAŁ:		
OPRACOWAŁ:		

data:	nr umowy:			nr rys.:	faza:	tom:
06.2018	ZDP.WI.262.6/18			8.1	PB	I