

**FORMULARZ CENOWY**  
**(Część 1)**

Składając w imieniu Wykonawcy.....

.....  
(nazwa, adres Wykonawcy)

ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: **"Naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem."** **Zadnie I: Drogi powiatowe na terenie gmin: Buk, Dopiewo, Kórnik, Mosina, Rokietnica, Sęszew, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Komorniki. Profilowanie dróg z zagęszczeniem o średniej szerokości pasa robót 5,0 m oraz poboczy tłuczniowych o średniej szerokości pasa robót 1,50 – 2,50m; oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:**

Nr STWIORB	Opis zadania	jm	Ilość objęta zadaniem	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość 4x5 [zł]
1	2	3	4	5	6
D-05.01.00a	<b>Naprawa nawierzchni gruntowych:</b> Nr 2498P Sznyfin – Strzępiń 0,770 km Nr 2427P Żydowo – Zielątkowo 1,000 km Nr 1892P Żegowo – Brzoza 0,480 km Nr 2457P Lisówki – Rybojedzko 2,200 km Nr 2413P Podłoziny – Skrzynki 0,900 km Nr 2459P Piekary – Bielawy 1,830 km Nr 2491P Borkowice – Piechanin 0,700 km Nr 2462P Daszewice – Kubalin 3,320 km Nr 2478P Dworzyska – Mieczewo 0,810 km	km	12,010 x 3 = <b>36,030</b>		
D-05.01.03d	<b>Naprawa nawierzchni tłuczniowej:</b> Nr 2392P Lusówko – Rozalin 0,960 km Nr 1892P Żegowo – Brzoza 0,300 km Nr 2457P Lisówki – Rybojedzko 0,200 km Nr 2491P Borkowice – Piechanin 0,150 km Nr 2478P Dworzyska – Mieczewo 0,760 km	km	2,370 x 3 = <b>7,110</b>		
D-05.01.03d	<b>Naprawa nawierzchni poboczy tłuczniowych (szerokość 1,5 - 2,5m):</b> Nr 2739P Wiktorowo – Buk strona Lewa, szerokość 1,5m 2,910 km strona Prawa, szerokość 1,5m 2,910 km Nr 2495P Puszczykowo – Komorniki (WPN, od zwężenia do wiaduktu) strona Lewa, szerokość 2,5m 4,450 km strona Prawa, szerokość 1,5m 1,700 km	km	11,970 x 3 = <b>35,910</b>		
<b>RAZEM</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>O G Ó Ł E M</b>					

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

**FORMULARZ CENOWY  
(Część 2)**

Składając w imieniu Wykonawcy.....

.....  
(nazwa, adres Wykonawcy)

ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: "**Naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem.**" **Zadanie II. Drogi powiatowe na terenie gmin: Murowana Goślina, Pobiedziska. Profilowanie dróg z zagęszczeniem o średniej szerokości pasa robót 5,0 m**, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

Nr STWIORB	Opis zadania	jm	Ilość objęta zadaniem	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość 4x5 [zł]
1	2	3	4	5	6
D-05.01.00a	<b>Naprawa nawierzchni gruntowych:</b> Nr 2394P Zielonka – Tuczno 3,260 km Nr 2025P Uchorowo – Starczanowo 3,140 km Nr 2487P Tuczno – Kowalskie 2,470 km	km	8,870 x 3 = <b>26,610</b>		
D-05.01.03d	<b>Naprawa nawierzchni tłuczniowych:</b> Nr 2394P Zielonka – Tuczno 1,760 km Nr 2025P Uchorowo - Starczanowo 0,100 km	km	1,860 x 3 = <b>5,580</b>		
<b>RAZEM</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>OGÓŁEM</b>					

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

**KOSZTORYS OFERTOWY  
(Część 3)**

Składając w imieniu Wykonawcy.....

.....  
(nazwa, adres Wykonawcy)

ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: "**Naprawa nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Profilowanie wraz z zagęszczeniem.**" **Zadanie III. Drogi powiatowe na terenie gmin: Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz. Profilowanie dróg z zagęszczeniem o średniej szerokości pasa robót 5,0 m**, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

Nr STWIORB	Opis zadania	jm	Ilość objęta zadaniem	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość 4x5 [zł]
1	2	3	4	5	6
D-05.01.00a	<b>Naprawa nawierzchni gruntowych:</b> Nr 2434P Owińska – Mielno 4,320 km Nr 2435P Gortatowo – Biskupice 3,510 km Nr 2488P Wagowo – Nekielka 1,800 km	km	9,630 x 3 = <b>28,890</b>		
D-05.01.03d	<b>Naprawa nawierzchni tłuczniowych:</b> Nr 2434P Owińska – Mielno 1,350 km Nr 2435P Gortatowo – Biskupice 1,470 km Nr 2488P Wagowo – Nekielka 1,550 km	km	4,370 x 3 = <b>13,110</b>		
<b>RAZEM</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>OGÓŁEM</b>					

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)