

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Poprawa warunków odwodnienia**

Obiekt : **Drogi powiatowe**

Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych. Zadanie Nr 1

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : Data :

Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych. Zadanie Nr 1

Budowa : Poprawa warunków odwodnienia

Obiekt : Drogi powiatowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 ZADANIE Nr 1

1.1 DP nr 2465P odcinek Krosno - Mosina

1	Pozycja Pogłębianie rowu na głęb. 0,3m, z wywozem urobku Numer specyfikacji : D-06.04.01	900,000 m	
---	--	-----------	--	-------	-------

2	Pozycja Ścinka pobocza szer. 1,00m średnia grubość do 20cm, z wywozem nadmiaru gruntu wraz z zebraniem ziemi ze skarp 20cm Numer specyfikacji : D-06.03.01	1 260,000 m	
---	--	-------------	--	-------	-------

1.2 DP nr 2388P Rosnówko - Walerianowo

3	Pozycja Pogłębianie rowu na głęb. 0,4m, z wywozem urobku Numer specyfikacji : D-06.04.01	1 640,000 m	
---	--	-------------	--	-------	-------

4	Pozycja Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i objekty - grubość podłoża: 20 cm Numer specyfikacji : D-04.04.02	10,000 m ²	
---	--	-----------------------	--	-------	-------

5	Pozycja Przepust pod zjazdem z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej 315 mm Numer specyfikacji : D-06.02.01	9,000 m	
---	---	---------	--	-------	-------

6	Pozycja Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm Numer specyfikacji : D-06.02.01	2,000 szt	
---	--	-----------	--	-------	-------

7	Pozycja Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem Numer specyfikacji : D-03.02.01	8,200 m ³	
---	---	----------------------	--	-------	-------

8	Pozycja Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami grub. 0,3m gruntu zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-III Numer specyfikacji : D-02.01.01	8,200 m ³	
---	--	----------------------	--	-------	-------

9	Pozycja Umocnienie zjazdu z tłucznia kamiennego grub. 10 cm Numer specyfikacji : D-05.02.01	18,000 m ²	
---	---	-----------------------	--	-------	-------

1.3 DP nr 2390P Wiry (k. kościoła)

10	Pozycja Demontaż studzienki ściekowej ulicznej betonowej	2,000 kpl	
----	---	-----------	--	-------	-------

Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych. Zadanie Nr 1

1. ZADANIE Nr 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
Numer specyfikacji : D-01.02.04					
11	Pozycja Wykopy oraz przekopy pod kanały, studnie i ścieki wykonywane na odkład, w gruncie kategorii: III Numer specyfikacji : D-02.01.01	22,670 m3	
12	Pozycja Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm Numer specyfikacji : D-04.04.02	14,000 m2	
13	Pozycja Studzienki ściekowe uliczne betonowe z wpustem ulicznym D-400 , z osadnikiem bez syfonu Numer specyfikacji : D-03.02.01	3,000 szt	
14	Pozycja Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 800 mm Numer specyfikacji : D-03.02.01	2,000 szt	
15	Pozycja Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm, z podłączeniem do studni, układane na podsypce piaskowej Numer specyfikacji : D-03.02.01	6,000 m	
16	Pozycja Zasypywanie wykopów piaskiem (z dowozem), z zagęszczeniem warstwami gr. 0,3m zagęszczarką stopową Numer specyfikacji : D-02.01.01	15,472 m3	
17	Pozycja Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem Numer specyfikacji : D-03.02.01	3,714 m3	
18	Pozycja Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami grub. 0,3m gruntu zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-III Numer specyfikacji : D-02.01.01	3,714 m3	
19	Pozycja Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej z rozbiórki, układane na płask - płaskie, na podsypce cement-piaskowej Numer specyfikacji : D-08.05.06a	64,000 m	
1.4 DP nr 2412P m. Chomęcice (pogłębianie rowu)					
20	Pozycja Rozebranie istniejących zjazdów z rur bet. o średnicy 40cm Numer specyfikacji : D-01.02.04	75,000 m	
21	Pozycja Wykonanie zjazdów z rur PCW d-400 wraz z robotami towarzyszącymi Numer specyfikacji : D-06.02.01	75,000 m	

Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych. Zadanie Nr 1

1. ZADANIE Nr 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
22	Pozycja Nawierzchnia zjazdów z tłucznia grub. 20cm Numer specyfikacji : D-05.02.01	375,000 m2	
23	Pozycja Pogłębianie rowu z wywozem urobku na dług. ok. 150mb Numer specyfikacji : D-06.04.01	86,400 m3	
24	Pozycja Plantowanie skarp i dna rowu Numer specyfikacji : D-06.04.01	230,400 m2	
25	Pozycja Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu Numer specyfikacji : D-06.04.01	230,400 m2	
				Wartość kosztorysowa robót	

--- Koniec wydruku ---