

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Poprawa warunków odwodnienia**

Obiekt : **Drogi powiatowe**

Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych. Zadanie Nr 4

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : Data :

Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych. Zadanie Nr 4

Budowa : Poprawa warunków odwodnienia

Obiekt : Drogi powiatowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 ZADANIE Nr 4

1.1 DP nr 2471P m. Radzewo - odcinek I

1	Pozycja Montaż rury PCV d-160 wraz z robotami towarzyszącymi (wykop, podłączenie rury do studni kanalizacyjnej, montaż rury, zasypianie i zagęszczenie wykopu, umocnienie wylotu rury kostką betonową) Numer specyfikacji : D-03.02.01	10,000 m	
2	Pozycja Przeźlebienie rowu średnio o 0,6m, z wywozem urobku Numer specyfikacji : D-06.04.01	40,000 m	
3	Pozycja Czyszczenie studzienek ściekowych Numer specyfikacji : D-03.01.07a	3,000 szt	
4	Pozycja Czyszczenie z osadu studni kanalizacyjnej chłonnej Numer specyfikacji : D-03.01.07a	1,000 szt	
5	Pozycja Czyszczenie przykanalików Numer specyfikacji : D-03.01.07a	9,000 m	

1.2 DP nr 2471P m. Radzewo - odcinek II

6	Pozycja Kopanie (przeźlebienie) rowu o głęb. 0,6m, z wywozem urobku Numer specyfikacji : D-06.04.01	50,000 m	
7	Pozycja Montaż krawężnika betonowego 20x30cm wtopionego na ławie betonowej Numer specyfikacji : D-08.01.01b	15,000 m	
8	Pozycja Wyrównanie krawędzi jezdni masą mineralno-asfaltową Numer specyfikacji : D-05.03.17	30,000 m ²	

1.3 DP nr 2460P odcinek Rogalinek - Sasinowo

9	Pozycja Pogłębienie rowu na głęb. 0,3m, z wywozem urobku Numer specyfikacji : D-06.04.01	470,000 m	
---	--	-----------	--	-------	-------

1.4 DP nr 2464P odcinek Radzewice - Świątniki (Radzewice ul. Ogrodowa - Świątniki posesja nr 24)

10	Pozycja	1 260,000 m	
----	---------	-------------	--	-------	-------

Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych. Zadanie Nr 4

1. ZADANIE Nr 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
	Pogłębianie rowu o 0,2m, z wywozem urobku Numer specyfikacji : D-06.04.01				
11	Pozycja Ścinka pobocza szer. 1,00m średnia grubość do 20cm, z wywozem nadmiaru gruntu Numer specyfikacji : D-06.03.01	200,000 m			

1.5 DP nr 2468P m. Biernatki

12	Pozycja Wykopy oraz przekopy pod przepust wykonywane na odkład, w gruncie kategorii: III Numer specyfikacji : D-02.01.01	11,000 m3			
13	Pozycja Rozebranie przepustów rurowych: - rur betonowych o średnicy 30 cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki Numer specyfikacji : D-01.02.04	11,000 m			
14	Pozycja Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm Numer specyfikacji : D-04.04.02	11,000 m2			
15	Pozycja Przepust z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 400 mm Numer specyfikacji : D-06.02.01	11,000 m			
16	Pozycja Prefabrykowana ścianka czołowa przepustu dla rur o średnicy 40 cm Numer specyfikacji : D-06.02.01	4,000 szt			
17	Pozycja Obsypka przepustu gruntem z wykopu z jego przesianiem Numer specyfikacji : D-03.02.01	8,841 m3			
18	Pozycja Kopanie rowu z wyprofilowaniem skarp Numer specyfikacji : D-06.04.01	38,000 m			
19	Pozycja Wywiezienie ziemi, urobku i gruzu samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem (zagospodarowane zgodnie z Ustawą) Numer specyfikacji : D-01.02.04	12,232 m3			
20	Pozycja Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8 cm na podsypce piaskowej grub.5 cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	62,400 m2			
21	Pozycja Pobocze i zjazd z kruszywa granitowego grub. 10cm Numer specyfikacji : D-05.02.01	90,000 m2			

Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych. Zadanie Nr 4

1. ZADANIE Nr 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1.6 DP nr 2468P m. Biernatki - przy skrzyżowaniu z ul. Dębiecką

22	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, z wywozem (zagospodarowane zgodnie z Ustawą) Numer specyfikacji : D-01.02.04	3,000 m	
23	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu, z wywozem (zagospodarowane zgodnie z Ustawą) Numer specyfikacji : D-01.02.04	0,210 m3	
24	Pozycja Cięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych Numer specyfikacji : D-01.02.04	30,000 m	
25	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.III-IV Numer specyfikacji : D-08.05.06a	30,000 m	
26	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem Numer specyfikacji : D-08.01.01b	2,475 m3	
27	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D-08.01.01b	33,000 m	
28	Pozycja Wypełnienie szczelin między krawężnikiem a nawierzchnią drogową masą zalewową Numer specyfikacji : D-05.03.07b	33,000 m	
29	Pozycja Nawierzchnia zjazdu z kruszywa łamanego 31,5/63 lub poprezu grub. 23cm Numer specyfikacji : D-05.02.01	25,000 m2	
Wartość kosztorysowa robót					