

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Poprawa warunków odwodnienia**

Obiekt : **Drogi powiatowe**

Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych. - Zadanie nr 5

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : Data :

Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych. - Zadanie nr 5

Budowa : Poprawa warunków odwodnienia

Obiekt : Drogi powiatowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1 ZADANIE Nr 5					
1.1 DP nr 2468P odcinek Prusinowo - granica powiatu					
1	Pozycja Ścinanie pni drzew o średnicy do 100cm z wywozem dłużyc Numer specyfikacji : D-01.02.01	16,000 szt	
2	Pozycja Karczowanie pni drzew o średnicy do 100cm z wywozem karpiny i gałęzi Numer specyfikacji : D-01.02.01	16,000 szt	
3	Pozycja Kopanie (przełębienie) rowu z profilowaniem skarp o głęb. 0,6m, oraz wywozem urobku (zagospodarowane zgodnie z Ustawą) Numer specyfikacji : D-06.04.01	310,000 m	
4	Pozycja Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdem na pole, z rur betonowych o średnicy 40 cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki Numer specyfikacji : D-01.02.04	5,000 m	
5	Pozycja Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm Numer specyfikacji : D-04.04.02	8,000 m2	
6	Pozycja Przepust pod zjazdem z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 400 mm Numer specyfikacji : D-06.02.01	8,000 m	
7	Pozycja Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm Numer specyfikacji : D-06.02.01	2,000 szt	
8	Pozycja Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem Numer specyfikacji : D-03.02.01	6,430 m3	
9	Pozycja Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami grub. 0,3m gruntu zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-III Numer specyfikacji : D-02.01.01	6,430 m3	
10	Pozycja Umocnienie pobocza i zjazdu z tłucznia kamiennego grub. 10 cm Numer specyfikacji : D-05.02.01	324,000 m2	
11	Pozycja Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 grub. 10cm	160,000 m2	

Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych. - Zadanie nr 5

1. ZADANIE Nr 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]

Numer specyfikacji : D-06.01.01b					
12	Pozycja Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8 cm (80mb) Numer specyfikacji : D-06.01.01b	160,000	m2
Wartość kosztorysowa robót					

--- Koniec wydruku ---