

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Remont drogi powiatowej

Obiekt : Droga powiatowa nr 2461P odcinek Babki - Daszewice

Remont drogi powiatowej nr 2461P Czapury - Gądkki odcinek Babki - Daszewice

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : Data :

Remont drogi powiatowej nr 2461P Czapury - Gądki odcinek Babki - Daszewice

Budowa : Remont drogi powiatowej

Objekt : Droga powiatowa nr 2461P odcinek Babki - Daszewice

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	Pozycja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Numer specyfikacji : D-01.01.01a	1,48 km	
2	Pozycja Rozebranie istniejących krawężników betonowych, z wywozem na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-01.02.04	180,00 m	
3	Pozycja Rozebranie chodników z płyt betonowych, z wywozem na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-01.02.04	270,00 m ²	
4	Pozycja Rozebranie obrzeży, z wywozem na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-01.02.04	180,00 m	
5	Pozycja Rozebranie barier stalowych: pojedynczych, z wywozem na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-01.02.04	20,00 m	
6	Pozycja Koryto pod przebudowę skrzyżowania głęb. kopania 31 cm Numer specyfikacji : D-04.01.01	40,00 m ²	
7	Pozycja Koryto pod peron o głębokości: 10 cm Numer specyfikacji : D-04.01.01	52,00 m ²	
8	Pozycja Krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej Numer specyfikacji : D-08.01.01b	269,00 m	
9	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm na ławie betonowej Numer specyfikacji : D-08.03.01	210,00 m	
10	Pozycja Podbudowa chodnika i peronu z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 MPa grub. 15 cm Numer specyfikacji : D-04.05.01a	412,00 m ²	
11	Pozycja Chodnik i peron z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D-05.03.23a	412,00 m ²	
12	Pozycja Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego grub.20 cm Numer specyfikacji : D-04.04.02b	40,00 m ²	

Remont drogi powiatowej nr 2461P Czapury - Gądky odcinek Babki - Daszewice

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
13	Pozycja Podbudowa z BA AC16P - grubość 11 cm Numer specyfikacji : D-04.07.01a	40,00	m2
14	Pozycja Oczyszczenie i skropienie podłoża pod w-wę wyrównawczą Numer specyfikacji : D-04.03.01a	9 214,30	m2
15	Pozycja W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W - o średniej grubości: 5,8 cm Numer specyfikacji : D-05.03.05b	9 214,30	m2
16	Pozycja Oczyszczenie i skropienie podłoża pod w-wę ścieralną Numer specyfikacji : D-04.03.01a	9 214,30	m2
17	Pozycja Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości: 4 cm Numer specyfikacji : D-05.03.05a	9 214,30	m2
18	Pozycja Pobocza i zjazd z kruszywa niezwiązanego o grubości po zagęszczeniu: 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	2 800,00	m2
19	Pozycja Regulacja wysokościowa zjazdu z kostki betonowej Numer specyfikacji : D-08.04.01b	36,75	m2
20	Pozycja Regulacja wysokościowa zjazdu z płyt betonowych Numer specyfikacji : D-08.04.01a	14,00	m2
21	Pozycja Rekultywacja terenu wyspy na skrzyżowaniu z obsianiem trawą Numer specyfikacji : D-10.10.01m	69,70	m2
22	Pozycja Oznakowanie poziome cienkowarstwowe Numer specyfikacji : D-07.01.01	118,24	m2
23	Pozycja Przestawienie znaków drogowych Numer specyfikacji : D-07.02.03	7,00	szt
24	Pozycja Montaż znaków drogowych Numer specyfikacji : D-07.02.01	6,00	szt
				Wartość kosztorysowa robót	