

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Remont drogi**

Obiekt : **Droga powiatowa nr 2458P Dobieżyn - Piekary oraz 2455P w m. Piekary**

Remont drogi powiatowej nr 2458P odcinek Dobieżyn - Piekary oraz 2455P w m. Piekary

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : Data :

Remont drogi powiatowej nr 2458P odcinek Dobieżyn - Piekary oraz 2455P w m. Piekary

Budowa : Remont drogi

Obiekt : Droga powiatowa nr 2458P Dobieżyn - Piekary oraz 2455P w m. Piekary

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	Pozycja Roboty pomiarowe Numer specyfikacji : D-01.01.01a	3,450	km
2	Pozycja Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego. Oczyszczenie do ponownego wbudowania 50%, wywóz pozostałego krawężnika na składowisko Wykonawcy. Numer specyfikacji : D-01.02.04	435,000	m
3	Pozycja Rozebranie obrzeży betonowego. Oczyszczenie do ponownego wbudowania 50%, wywóz pozostałego obrzeża na składowisko Wykonawcy. Numer specyfikacji : D-01.02.04	655,000	m
4	Pozycja Rozebranie istniejącego chodnika z kostki betonowej. Oczyszczenie do ponownego wbudowania 50% kostki, wywóz pozostałej kostki na składowisko Wykonawcy. Numer specyfikacji : D-01.02.04	682,500	m ²
5	Pozycja Cięcie nawierzchni bitumicznej Numer specyfikacji : D-01.02.04	144,000	m
6	Pozycja Rozbiórka nawierzchni bitumicznej Numer specyfikacji : D-01.02.04	100,500	m ²
7	Pozycja Krawężnik betonowy 20x30cm na ławie betonowej (50% prefabrykatów z odzysku) Numer specyfikacji : D-08.01.01b	521,000	m
8	Pozycja Wykopy pod studzienki deszczowe i przykanaliki Numer specyfikacji : D-03.02.01	38,000	m ³
9	Pozycja Wykonanie studzienek deszczowych fi 500 Numer specyfikacji : D-03.02.01	4,000	szt
10	Pozycja Wykonanie przykanalików z rur PVC fi 160 Numer specyfikacji : D-03.02.01	34,000	m
11	Pozycja Zasypanie wykopów po kanalizacji Numer specyfikacji : D-03.02.01	34,200	m ³
12	Pozycja Wykonanie koryta pod poszerzenie km 0+875 - 1+094 strona lewa i prawa	107,120	m ²

Remont drogi powiatowej nr 2458P odcinek Dobieżyn - Piekary oraz 2455P w m. Piekary

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
----- Numer specyfikacji : D-04.01.01 -----					
13	Pozycja Warstwa odcinająca z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grub.15cm Numer specyfikacji : D-04.05.01a	107,120	m2
14	Pozycja Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej grub. 20 cm Numer specyfikacji : D-04.04.02b	207,620	m2
15	Pozycja Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 6cm na poszerzeniu Numer specyfikacji : D-05.03.05b	107,120	m2
16	Pozycja Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 10 cm (odtworzenie po kanalizacji) Numer specyfikacji : D-05.03.05b	100,500	m2
17	Pozycja Oczyszczenie i skropienie podłoża pod warstwę wyrównawczą Numer specyfikacji : D-04.03.01a	17 798,600	m2
18	Pozycja Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. min. 3cm (średnio 6,4 cm) Numer specyfikacji : D-05.03.05b	17 786,210	m2
19	Pozycja Oczyszczenie i skropienie podłoża pod warstwę ścierną Numer specyfikacji : D-04.03.01a	17 786,210	m2
20	Pozycja Warstwa ścierną z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm Numer specyfikacji : D-05.03.05a	17 773,900	m2
21	Pozycja Obrzeże betonowe 8x30cm (50% prefabrykatów z odzysku) na ławie betonowej Numer specyfikacji : D-08.03.01	710,000	m
22	Pozycja Podbudowa pod chodnik z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grub. 15cm Numer specyfikacji : D-04.05.01a	796,500	m2
23	Pozycja Chodnik z kostki betonowej (50% z materiału z odzysku) Numer specyfikacji : D-05.03.23a	796,500	m2
24	Pozycja Pobocza i zjazd z kruszywa łamanego niezwiązanej grub. 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	6 266,000	m2
25	Pozycja Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki betonowej Numer specyfikacji : D-08.04.01b	30,000	m2

Remont drogi powiatowej nr 2458P odcinek Dobieżyn - Piekary oraz 2455P w m. Piekary

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
26	Pozycja Regulacja pionowa wpustów Numer specyfikacji : D-03.02.01a	4,000 szt	
27	Pozycja Plantowanie, humusowanie i obsianie trawą poboczy za krawężnikiem i przy chodniku Numer specyfikacji : D-06.01.01	470,000 m2	
28	Pozycja Oznakowanie pionowe - znaki D-6 Numer specyfikacji : D-07.02.01	2,000 szt	
29	Pozycja Oznakowanie poziome cienkowarstwowe Numer specyfikacji : D-07.01.01	401,680 m2	
				Wartość kosztorysowa robót	

--- Koniec wydruku ---