
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 61- 851 Poznań, ul. Zielona 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01

**USUNIĘCIE DRZEW PRZYDROŻNYCH
„SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU”**

SPIS TREŚCI

- 1. WSTĘP**
- 2. SPRZĘT**
- 3. TRANSPORT**
- 4. WYKONANIE ROBÓT**
- 5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**
- 6. OBMIAR ROBÓT**
- 7. ODBIÓR ROBÓT**
- 8. PODSTAWA PŁATNOŚCI**
- 9. PRZEPISY ZWIĄZANE**

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyrębem drzew przy ich sprzedaży „na pniu” rosnących na działkach drogowych administrowanych przez ZDP w Poznaniu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyrębem drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkownikom dróg powiatowych.

Lokalizacja drzew przewidzianych do wyrębu, określono w „zestawieniu obmiaru i wyceny drzew na pniu”

Część I – teren gminy: Suchy Las, Komorniki, Rokietnica w ilości 31 szt.

Część II – na terenie gminy Kostrzyn Jagodno-Tarnowo w ilości 83 szt.

Łącznie Część I - II: 114 szt.

2. SPRZĘT DO USUWANIA DRZEW

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować:

- piły mechaniczne,
- podnośnik koszowy,
- rębarka do rozdrobnienia gałęzi
- ciągnik / koparka/ koparko-ładowarka/ ładowarka
- liny, pasy, łańcuchy
- środki transportu do przewozu drewna.

3. TRANSPORT PNI

Do transportu sprzętu i wywozu ściętych gałęzi mogą być wykorzystane ogólnodostępne środki transportowe tj.:

- ciągnik kołowy
- samochód samowładowczy.

Używane środki transportowe muszą być sprawne technicznie. Środki transportowe poruszające się po koronie drogi winny być wyposażone w lampy ostrzegawcze.

4. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ZASADY WYRĘBU DRZEW

Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić ZDP w Poznaniu oraz Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu rozpoczęcie prac, oraz oznakować drogę zgodnie z udostępnionym Projektem Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót.

Ponadto w przypadku konieczności tymczasowego pozostawienia pozostałości po wycince drzew w pasie drogowym (drewno, gałęzie) należy wprowadzić stosowne oznakowanie np. tablice do oznaczania ograniczonej skrajni.

Po wycięciu i wywiezieniu drewna, pozostawiony pień należy oznaczyć w widoczny sposób 1,5m palikiem z taśmą ostrzegawczą (biało-czerwoną) owiniętą wokół palika.

Zabronione jest przewracanie drzew na drogę bez zatrzymania ruchu oraz prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia robót. Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, a nie przeznaczona do usunięcia powinna być przez Kupującego zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Kupującego to powinna być odtworzona na koszt Kupującego w sposób zaakceptowany przez Sprzedającego. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie prac ponosi wykonawca.

Wykonania i przedłożenia opinii ornitologicznej drzew ZDP w Poznaniu w przypadku wycinki od 1 marca do 15 października.

W przypadku nie dotrzymania terminu wycinki poszczególnych drzew, określonego w decyzjach administracyjnych zezwalających na wycięcie drzew, wydanych przez właściwy organ (decyzje wraz z fotografią zostaną udostępnione wykonawcy nie później niż w dniu podpisania umowy) należy niezwłocznie poinformować ZDP w Poznaniu. Niedopuszczalna jest wycinka drzew po terminie zawartym w decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa.

W przypadku wycinki w okresie lęgowym ptaków w terminie od 1 marca do 15 października należy wykonać i przedłożyć opinię ornitologiczną drzew ZDP w Poznaniu.

W przypadku stwierdzenia gniazda ptaków na drzewie przeznaczonym do usunięcia, należy o powyższym niezwłocznie zawiadomić ZDP w Poznaniu i przerwać wycinkę drzewa, na którym zlokalizowano gniazdo, celem uzyskania stosownego zezwolenia przez ZDP w Poznaniu.

1. **Ścinka drzew z utrudnieniami** tj. w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych, ogrodzeń i budynków:
 - a) Obcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części grubizny przy użyciu lin za pomocą drabin lub podnośnika samochodowego.
 - b) Obniżenie pnia do wysokości max. 10 cm od poziomu gruntu lub chodnika.
 - c) Ustalenie kierunku upadku drzewa - w przypadku wątpliwości co do założenia kierunku upadku należy stosować liny stalowe odciągowe o długości przekraczającej 2,5-krotną wysokość drzewa doczepionego do ciągnika lub innego pojazdu.
 - d) Ścięcie piłą mechaniczną pnia i nabiegów korzeniowych na wysokości max. 10 cm od poziomu gruntu lub chodnika.
 - e) Oczyszczenie terenu robót w tym również zebranie i zrębkowanie gałęzi, trocin, pni, kłód.
 - f) Przez cały czas trwania prac – miejsca wycinki muszą być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, ponadto w przypadku konieczności pozostawienia pozostałości po wycince drzew w pasie drogowym (pniaki, drewno, gałęzie) należy wprowadzić stosowne oznakowanie np. tablice do oznaczania ograniczonej skrajni.
 - g) Po wycięciu i wywiezieniu drewna, pozostawiony pień należy oznaczyć w widoczny sposób 1,5m palikiem z taśmą ostrzegawczą (biało-czerwoną) owiniętą wokół palika.

2. **Ścinka drzew bez utrudnień**

- a) Ustalenie kierunku upadku drzewa - w przypadku wątpliwości co do założenia kierunku upadku należy stosować liny stalowe odciągowe o długości przekraczającej 2,5-krotną wysokość drzewa doczepionego do ciągnika (spycharki lub ładowarki).
- b) Ścięcie piłą mechaniczną pnia i nabiegów korzeniowych na wysokości max. 10 cm od poziomu gruntu lub chodnika.
- c) Oczyszczenie terenu robót, w tym również zebranie i zrębkowanie gałęzi, trocin, pni, kłód.
- d) Przez cały czas trwania prac – miejsca wycinki muszą być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, ponadto w przypadku konieczności pozostawienia pozostałości po wycince drzew w pasie drogowym (pniaki, drewno, gałęzie) należy wprowadzić stosowne oznakowanie np. tablice do oznaczania ograniczonej skrajni.
- e) Po wycięciu i wywiezieniu drewna, pozostawiony pień należy oznaczyć w widoczny sposób 1,5m palikiem z taśmą ostrzegawczą (biało-czerwoną) owiniętą wokół palika.

5.2. **ZNISZCZENIE POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘTEJ ROŚLINNOŚCI**

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniem przedstawiciela Zamawiającego.

Dopuszcza się przerobienie gałęzi na zrębkę za pomocą specjalistycznego sprzętu (sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu). Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu pasa drogowego. Nie dopuszcza się magazynowania odpadów i pozostałości po ścinie, w obrębie pasa drogowego. Każdorazowo teren winien być posprzątnany.

Nie dopuszcza się spalania pozostałości po wycince drzew w obrębie pasa drogowego lub w jego sąsiedztwie w sposób powodujący zadyminienie drogi.

5.3 **TERMIN WYKONANIA ROBÓT**

Drzewa należy wyciąć i uprzętnąć teren, dla części:

I do dnia 24.02.2023 r.

II do dnia 15.03.2023 r.

5. **KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia drzew, obniżenia pnia na wysokości max. 10 cm od poziomu gruntu lub chodnika i ich oznaczenia.

6. **OBMIAR ROBÓT**

Jednostką obmiarową wyrębu drzew jest:

- sztuka drzewa.

7. **ODBIÓR ROBÓT**

Odbiór robót polega na wizualnej ocenie kompletności i prawidłowości usunięcia drzew oraz posprzątania terenu.

8. **PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

Cena wykonania robót obejmuje:

-
- oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z udostępnionym zatwierdzonym „Projektem Organizacji Ruchu”,
 - zabezpieczenie i kierowanie ruchem podczas wykonywanych robót,
 - wycięcie/odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów oraz części pnia z użyciem podnośnika koszowego,
 - obniżenie i oznaczenie pnia,
 - usunięcie wszelkich pozostałości po wycince z miejsca wycinki,
 - załadunek pozyskanego drewna,
 - wywiezienie pozyskanego drewna,
 - uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,
 - ocena ornitologa pod kątem miejsc lęgowych i siedlisk ptaków, jeżeli wycinka będzie prowadzona w okresie lęgowym.


9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 r., poz. 2183)

..... dnia

OFERTA



NIP: _____ Regon _____

Tel/fax _____

**Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu**

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :
Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasach dróg powiatowych ZDP w Poznaniu”
(Przetarg Nr

1) Składamy ofertę na realizację : Zadania nr, oferując wykonanie zamówienia zgodnie ze SIWZ
Część I

cena netto: zł podatek VAT: % cena brutto zł
słownie :

Część II

cena netto: zł podatek VAT: % cena brutto zł
słownie :

2) oświadczamy, że zamówienie – wycięcie drzew wykonamy do dnia 24.02.2023 r. dla Części I oraz do dnia 15.03.2023 dla Części II.

3) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do przygotowania oferty

4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w SIWZ, i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

5) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

5) oświadczamy, że posiadamy środki finansowe na zrealizowanie przedmiotu umowy.

7) a)* Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.

b)* Następujące usługi zamierzamy zlecić podwykonawcom:

.....
.....

8) Osobą upoważnioną przez wykonawcę do kontaktowania się z zamawiającym jest:

Część I - Nazwisko i imię, nr telefonu:

Część II - Nazwisko i imię, nr telefonu:

9) Załącznikami do niniejszej oferty są :

a)

b)

c)

* niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć i podpis lub czytelny podpis wykonawcy)